



FAQ

PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE AS VACINAS DA COVID-19

com a curadoria da Dra Renata Zoomer, médica infectologista e intensivista - CRM 12432 - RQE 9070

POSSO ESCOLHER QUAL VACINA TOMAR?

Infelizmente não, neste momento, as vacinas estão sendo aplicadas conforme disponibilidade das doses encaminhadas pelo Ministério da Saúde.

EU POSSO TOMAR 2 VACINAS DIFERENTES?

Não é recomendado, a segunda dose deve ser a mesma vacina que a primeira dose. Isso ocorre para potencializar os efeitos do plano de imunização.

E SE TOMAR SÓ A PRIMEIRA DOSE?

Tomando somente uma dose, não é possível garantir a imunização completa, pode ajudar a reduzir a gravidade da infecção porém a segunda dose é muito importante para garantir uma resposta imunológica adequada.

EXISTE UM INTERVALO MÍNIMO ENTRE AS DOSES?

Sim, porém depende da vacina fornecida.

- Coronavac: Administrada em duas doses, com intervalo de aplicação entre 14 e 28 dias
- AstraZeneca/Oxford: Administrada em duas doses, com intervalo de 12 semanas ou 3 meses

QUANTO TEMPO APÓS A 2ª DOSE ESTAREI IMUNIZADO?

Estima-se que depois de 14 dias da aplicação da 2ª dose, espera-se que haja uma resposta celular do sistema imunológico, pois, o organismo precisa de tempo para fabricar os anticorpos.

A VACINA PODE CAUSAR COVID?

Não, a vacina não causa Covid-19. Mas, como toda a vacina, pode haver reação vacinal nos primeiros dias.

POSSO TER COVID DEPOIS DE JÁ ESTAR VACINADO?

Sim, a vacina não tem eficácia de 100% contra a Covid-19 porém tem como objetivo de prevenir os casos graves da doença, evitando que a pessoa precise de internação ou desenvolva um quadro mais grave da doença.

ESTAREI PROTEGIDO PARA SEMPRE?

Não se sabe ainda. Precisamos monitorar as pessoas vacinadas por mais tempo para avaliar o resultado. Por enquanto, como não temos informações suficientes, não há recomendação para reforço.

DEPOIS DE VACINADO, POSSO VOLTAR A MINHA VIDA NORMAL?

Infelizmente vamos ter que esperar um pouco, pois, a pessoa vacinada pode se infectar e, potencialmente, transmitir a doença para outras. Ainda precisamos utilizar máscaras, manter o distanciamento social e sempre higienizar as mãos.

A VACINA CHINESA É CONFIÁVEL?

De uma forma geral as vacinas até agora aprovadas em todo mundo demonstram um bom perfil de segurança, tem poucos efeitos adversos e quando tem são, em sua grande maioria leves ou moderados, como: dor local e febre. As vacinas da Fiocruz/Oxford/AstraZeneca e do Instituto Butantan/Sinovac mostraram-se tão seguras quanto outras que usamos há anos. Precisamos saber que eventos inesperados podem ocorrer a partir do momento que a população vem sendo vacinadas e que a Vigilância vem exercendo um trabalho rigoroso neste sentido. Também é importante lembrar que o risco de complicação e gravidade da doença Covid-19 é maior do que os riscos das vacinas.

QUAIS PAÍSES ESTÃO UTILIZANDO A MESMA VACINA?

Coronavac: Africa, Sudeste asiático, América Latina, China

AstraZeneca/Oxford: alguns países da União Européia

QUAL A PREVISÃO PARA MINHA VACINAÇÃO?

O plano de prioridades do Prefeitura Municipal de Florianópolis (PMF) segue em concordância com a determinação do Governo Federal/ Ministério da Saúde que pode ser acompanhada pelo site: <https://covidometrofloripa.com.br>

TESTEI POSITIVO ENTRE A PRIMEIRA E SEGUNDA DOSE, PRECISO REPETIR TODO O PROCESSO?

Não, nesse caso você deverá tomar esta segunda dose após 30 dias do início dos seus sintomas (ou do primeiro resultado positivo no exame de RT-PCR). Mas antes, sempre comunicar seu médico ou equipe de vigilância em saúde.

PODE INGERIR BEBIDA ALCOÓLICA APÓS A VACINA?

O consumo moderado de bebidas alcoólicas não interfere na resposta gerada pela vacina. Mas saiba que a ingestão excessiva ou o uso crônico dessas substâncias pode diminuir a capacidade de defesa do organismo, deixando a pessoa mais susceptível a contrair infecções. Portanto o ideal é não consumir álcool em quantidade exagerada. Comportamentos responsáveis e positivos, bem como qualquer atitude de prevenção, sempre são bons para a saúde, incluindo na vacinação.

QUEM É CONSIDERADO GRUPO DE RISCO PARA VACINAÇÃO?

Os grupos de risco e o momento atual da vacinação podem ser pesquisados no site do PMF: <https://covidometrofloripa.com.br/>. Os estados e municípios brasileiros, seguindo as recomendações federais, executam a vacinação em âmbito local; estabelecem cronogramas e ampliam a oferta de acordo com a disponibilidade de doses. O objetivo final é que todos sejam vacinados.

O QUE FAZER SE EU TIVER REAÇÃO À VACINA, COMO GRIPE E MAL ESTAR?

Em caso de qualquer reação vacinal procurar o Centro de Saúde (CS) mais próximo de casa para ser avaliado e notificado. Só procurar as UPAs em caso grave e que precise de reavaliação urgente. Não importa onde recebeu a vacina, procurar o CS para avaliação.